



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел территориального управления Феде-ральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан в Кулинском районе

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 5.15.26.000.М.000126.08.06 ОТ 30.08.2006 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Образовательная деятельность в сфере среднего образования

СОШ с.Хурхи, Лакский район, РД" ("Российская Федерация")"

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

СОШ с.Хурхи, Лакский район, РД" ("Российская Федерация")"

**СООТВЕТСТВУЕТ** (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.2.1178-02 "Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях", СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1248-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий", СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

1.Акт санитарно-эпидемиологической экспертизы ФФГУЗ "ЦГ иЭ в РД" в Кулинском районе от 11.07.2006 г. 2.Протокол лабораторного исследования объектовой воды №290 от 17.07.2006 г., протокол №1 измерения параметров микроклимата и освещённости от 11.07.2006 г..



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)

*Ашаев*



Ашаев Н.А.